

Les Riclaux = Riesling



INRA  
SCIENCE & TERRITOIRE

Collection Vassal-Montpellier

274Mtp17

9 A 121



Les Riclaux  
274Mtp17

Les Riclaux


9 A 121













Désignation : Les Riclaux

Clos Planche 9 Côté A N° 121

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 26-9-56

1-6

2-2

3-3

4-2

5-

PR: 1

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Les Riclaux

Clos Planche 9 Côté A N° 121

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité : 16-9-57

PR: 1

s. 1-2

2-0

3-0

4-2

5-0

3<sup>e</sup> époque

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 121

Vigueur : 3

Date de maturité : 2-2-18-58

Charge :

s. 1 8

2 6

3 2

4 1

5 2

P=0

Les Riclaux

Désignation : Les Riclaux

Clos Planche 9 Côté A N° 121

Vigueur : 3

Date de maturité : 19-8-59

Charge :

s. 1 10

2 6

3 4

4 9

5 6

P=0

Désignation : *Lo Rieloux*

Sios Planche *3* Côté *A* N° *121*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *31.8.60*

Charge : *P-1*

1	<i>5</i>
2	<i>4</i>
3	<i>3</i>
4	<i>7</i>
5	<i>6</i>



Année 1957 Les Riclaux

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 9. A121 .

	Nombre total	D A T E S									
		13/3	16/3								
1	4	0	3	x	.	.	.	.	.	.	.
2	3	0	2	x	.	.	.	.	.	.	.
3	4	2	3	x	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

III<sup>e</sup> D<sup>e</sup> 16-3-57

Année 1958 Les Riclaux

N° . . . . . Planche . 9 A121 . Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21/3	26-3	29-3						
1	10	1	2	3	5	x	.	.	.	.	.
2	11	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.
3	3	0	0	1	2	x	.	.	.	.	.
4	<del>4</del>	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2	0	0	0	1	x	.	.	.	.	.

1 long  
1 caudal

D<sup>e</sup> 29-3-58  
II<sup>e</sup>

Année 1950

Les riaux

N° ..... Planche 9A121 Côté .....

		D A T E S									
Nombre											
Total		14.3	18.3	21.3							
1	6	0	0	3							
2	6	0	0	2							
3	6	0	0	3							
4	4	0	0	1							
5	4	1	1	2							

D 21-3-59



Désignation : *Les Riclaux*

VASSAL Planche *9* Côté *A* N° *121* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - *0 aranéeux* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses 7 - duveteuses *8* *Portemine* - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6 jaunes* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1855

*Tuell*

Désignation : *Les Riclaux -*

VASSAL

Planche

*9*

Côté

*H*

N°

*121*

Souche

*1*

*2*

*3*

*4*

*5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9.*

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HANT.

31 - étalées *7* <sup>*3e f.*</sup> - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9.*

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* <sup>*1e f.*</sup> - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Tinet 10/5/57*



N° ordre

Désignation : *Les Riclaux*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *121* souche *①* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- Regr*
- 26 - glabre 4 - séteux *⑤* - velouté 6 - aranéeux *⑦* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *⑦* - sur limbe *⑧* .
- 27 - à limbe plan *①* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *③ partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨* .
- 32 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *①* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

26 MAI 1955

~~26 MAI 1955~~ *Truel*

N° ordre

Designation : *Les Riclaux*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *121* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9.

*Lauchier 13-6-55*



N° ordre

Désignation *Les Ricoux*

VASSAL planche 9 côté A N° 121 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (4) - en gouttière 2 - involuté (3)  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (4) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point <sup>ou</sup> pétiolaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte (1) - <sup>ou</sup> partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

*handier 16-8-55*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté *Les richaux* A. N. bouche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑤ - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

*Pangnis 2-10-50*



N° d'ordre

Désignation

*Les Riclaux*

VASSAL planche 9 côté *F* N° *121* souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
  - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
  - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
  - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
  - 15 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 25
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
  - 27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
  - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
  - Coloration régulière ① - irrégulière 2.
  - 29 - Forme : discoïde ① - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant ① - non persistant 2.
  - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
  - 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
  - A jus incolore ① - coloré 2.
  - 30 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
  - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
  - 30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée ③ *leg* aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
  - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
  - 31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
  - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
  - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
  - 32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
  - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
  - 33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

*Thouvenin* 12.9.56



Dénomination .....

Planche .....9..... côté .....A..... Rang .....121..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..5...10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

43-1-56



N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Les Riclaux* . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. *9. 7. 1. 8. 1.* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - *(2)* - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . 1 - *(2)* - *(3)*.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . *(1)* - *(2)*.  
11 - Lobes. . . . . . . . . . . 1 - 3 - *(5)* - *(7)* - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - *(2)* - *(3)*.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - *(2)* - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - *(4)* - 5 - *(6)* - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . *(1)* - 2 - *(3)*.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - *(2)* - ~~3~~.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - *(3)*.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - *(2)* - ~~3~~.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - *(5)* - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . *(1)* - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *(2)* - 3.

Forme : 4 - *(5)*

Médiane/Base: 6 - *(7)* - *(8)*.

*Rouquier*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Les. Ricinus* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *9. A. 121* . . . . . Vasc. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3) -
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3)
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).  
 Forme : 4 - (5).  
 Médiante/Base : (6) - (7) - 8.

*Brown*